



MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA ODBOR DOPRAVY

NÁM. T.G.MASARYKA 130/14, 796 01 PROSTĚJOV
tel: +420 582 329 111 (ústředna) fax: +420 582 342 338 www.prostejov.eu

S00AX029GCV3



280.9 A20

Počet listů: 1 příloh: listů příloh:

Vaše značka:	Ze dne:	Naše značka:	Vyřizuje:
		čj. PVMU 156481/2017 41	Řehůrková Helena Ing. Mgr.
		SpZn. OD 1255/2017	
Telefon:	Fax:	E-mail:	Datum: 6.12.2017
582 329 817	582 329 816	helena.rehurokova@prostejov.eu	

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova, jako silniční správní úřad příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 16 zákona o pozemních komunikacích a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 18.10.2017 podala

Obec Otaslavice, Otaslavice 343, Otaslavice 798 06, IČ: 0028858

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

v y d á v á

podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu o

stavební povolení

"Rekonstrukce komunikace pod bytovkou Otaslavice"

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 1013, 1055 a 1086 v katastrálním území Otaslavice.

Stavba obsahuje:

SO 01 Komunikace

Stavba je dopravně napojena na stávající místní komunikaci. Rekonstruovaný úsek začíná u RD č.p. 298 a končí u RD č.p. 313. Stávající kryt komunikace je asfaltový, stávající kryt chodníku je betonový. Šířkové uspořádání zůstává stávající. Komunikace je jednopruhová, obousměrná, šířky 3,2-5m, chodník šířky cca 1,2m. Komunikace bude mít nový asfaltový kryt a bude lemovaná betonovými obrubníky ABO 2-15, nájezdovými a přechodovými. Chodník bude z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm, v místech vjezdů tl. 80 mm se zvýšenou tl. konstrukce. Příčný spád komunikace i chodníku je

navržen 2%. Pro odvod srážkových vod budou sloužit stávající vpusti, které se výškově upraví a dále 2 nové vpusti a betonový odvodňovací žlab. Celková délka komunikace je 157,68m.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena v souladu se situačním výkresem, který je součástí ověřené projektové dokumentace, kterou autorizoval Ing. Jaromír Vlášil – autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT – 1201283, se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby – dokončení celé stavby. Vzhledem k rozsahu a povaze daného objektu není důvod stanovovat další kontrolní prohlídky.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem v souladu s ustanovením § 160 stavebního zákona, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Před zahájením prací na stavbě bude odbor dopravy Magistrátu města Prostějova písemně sdělen název a adresa dodavatele včetně doložení oprávnění k provádění dodavatelské činnosti.
5. S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Odpady, které vzniknou během stavby, budou předány pouze osobám oprávněným k jejich převzetí do zařízení k tomu účelu zkolaudovaným a o tomto předání budou předloženy doklady při závěrečném řízení. V průběhu stavby budou přijata taková opatření, která povedou k minimalizaci prašnosti v okolí stavby.
6. Po dobu výstavby je nutno zajistit stávající přístupy a příjezdy k okolním pozemkům a stavbám, sítím technického vybavení a k požárním zařízením, mj. i pro potřeby záchranné služby a požární ochrany. Současně po provedení stavby bude uveden pozemek a okolí stavby do původního stavu.
7. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří tyto doklady:
 - projektovou dokumentaci ověřenou odborem dopravy ve stavebním řízení
 - výkresy, ve kterých jsou vyznačeny změny, ke kterým došlo během provádění stavby
 - doklad o ověření požadovaných vlastností výrobků
 - doklady o nakládání s odpadyPro vydání kolaudačního souhlasu stavebník dále opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.
8. Stavba bude dokončena **do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
9. Budou splněny podmínky:
 - Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. vyjádření č.j.: 519883/17 ze dne 26.1.2017
 - Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. dodatek č.j.: 519883/2017 ze dne 26.1.2017
 - E.ON Servisní, s.r.o., vyjádření L14369-16160207 ze dne 26.1.2017
 - GasNet s.r.o., stanovisko zn.: 5001445187 ze dne 23.2.2017
 - Svazek obcí, Skupinový vodovod Dobrochov, vyjádření ze dne 13.3.2017
 - Policie České republiky - územní odbor Prostějov, dopravní inspektorát Prostějov, vyjádření zn.: KRPM-2843/ČJ-2017-141206 ze dne 4.1.2016
 - Magistrát města Prostějova – odbor dopravy, vyjádření č.j.: PVMU 12417/2017 41, SpZn.: OD 1445/2016 ze dne 26.1.2017

- Magistrát města Prostějova – odbor životního prostředí, vyjádření č.j.: PVMU 12364/2017 40, SpZn.: OŽP 293/2016 ze dne 27.1.2017

Orgán odpadového hospodářství:

Požadujeme, aby s odpady bylo nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Odpady, které vzniknou během stavby, budou předány pouze osobám oprávněným k jejich převzetí do zařízení k tomu účelu zkolaudovaným a o tomto předání budou předloženy doklady při závěrečném řízení.

Orgán ochrany ovzduší:

Požadujeme v průběhu stavby přijmout taková opatření, která povedou k minimalizaci prašnosti v okolí stavby.

- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, závazné stanovisko č.j.: KHSOC/02265/2017/PV/HOK, sp.zn.: KHSOC/02265/2017 ze dne 31.1.2017
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, koordinované závazné stanovisko č.j.: HSOL-737/2017 ze dne 17.2.2017

10. Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Obec Otaslavice, Otaslavice 343, Otaslavice 798 06, IČ: 0028858

Odůvodnění:

Dne 18.10.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavebník doložil:

- Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 16.10.2017

Odbor dopravy, jako speciální stavební úřad se zabýval určením okruhu účastníků řízení a stanovil jej před zahájením řízení, a to v souladu s § 109 stavebního zákona, podle kterého se právo účastníka řízení přiznává pouze stavebníkovi, vlastníkovi stavby nebo pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem a vlastníkovi sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno. Odbor dopravy posoudil vliv stavby na okolí s ohledem na oprávněné zájmy vlastníků sousedních pozemků a nestanovil za účastníky řízení majitele pozemků, kteří mají společné hranice s pozemkem, na kterém je umístěna stavba, jelikož jejich vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nemůže být prováděním stavby přímo dotčeno.

Odbor dopravy oznámil dne 30.10.2017 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, dále poskytl účastníkům možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a stanovil lhůtu, během které mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Odbor dopravy byl ve svém rozhodnutí vázán návrhem účastníka a nemohl jeho rozsah zúžit nebo změnit. Jedná se o rozhodnutí o žádosti. Z tohoto důvodu mohl odbor dopravy požadovanou žádost o stavební povolení v plném rozsahu zamítnout nebo povolit.

Při posuzování výše uvedené žádosti vycházel odbor dopravy Magistrátu města Prostějova z podkladů ve spise založených, což je zejména projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, která odpovídá požadavkům vyhlášky č. 499/2006 Sb., Ing. Jaromíra Vláčila – autorizovaného technika pro

dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT – 1201283. Dále odbor dopravy při posuzování předmětné žádosti vycházel z doložených závazných stanovisek dotčených orgánů, která jsou souhlasná.

Odbor dopravy v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Odbor dopravy v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. vyjádření č.j.: 519883/17 ze dne 26.1.2017
- Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. dodatek č.j.: 519883/2017 ze dne 26.1.2017
- E.ON Servisní, s.r.o., vyjádření L14369-16160207 ze dne 26.1.2017
- GasNet s.r.o., stanovisko zn.: 5001445187 ze dne 23.2.2017
- Svazek obcí, Skupinový vodovod Dobrochov, vyjádření ze dne 13.3.2017
- Policie České republiky - územní odbor Prostějov, dopravní inspektorát Prostějov, vyjádření zn.: KRPM-2843/ČJ-2017-141206 ze dne 4.1.2016
- Magistrát města Prostějova – odbor dopravy, vyjádření č.j.: PVMU 12417/2017 41, SpZn.: OD 1445/2016 ze dne 26.1.2017
- Magistrát města Prostějova – odbor životního prostředí, vyjádření č.j.: PVMU 12364/2017 40, SpZn.: OŽP 293/2016 ze dne 27.1.2017
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, závazné stanovisko č.j.: KHSOC/02265/2017/PV/HOK, sp.zn.: KHSOC/02265/2017 ze dne 31.1.2017
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, koordinované závazné stanovisko č.j.: HSOL-737/2017 ze dne 17.2.2017

Odbor dopravy zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Odbor dopravy rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u odboru dopravy Magistrátu města Prostějova. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.

Odvolání musí mít dle § 82 odst. 2 správního řádu jednak obecné náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkoví stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Otisk úředního razítka

Ing. Miroslav Nakládal, v.r.
vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Prostějova

Poplatek:

Podle zákona č. 634/2004 Šb.; o správních poplatcích byl v souladu s pol. 18, bod 1 písm. f) vyměřen správní poplatek ve výši 10.000,- Kč., který byl dne 19.10.2017 uhrazen bankovním převodem v.s.: 7020000507.

Obdrží:

Žadatel:

- Obec Otaslavice

Účastníci řízení podle § 109 písm. b) až d):

- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
- E.ON Servisní, s.r.o.
- GridServices, s.r.o.
- Svazek obcí, skupinový vodovod Dobrochoc

Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona:

- Vlastníci pozemků parc. č. :
1023, 1028, 1036, 1039, 1044, 1046, 1058, 1051, 1052, 1062, 1063, 1064, 1054, 1045, 1254,
1037, 1024, 1239, 1249, 1248, 1240, 1237, 1236, vše v katastrálním území Otaslavice

Dotčené správní orgány:

- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Prostějov
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov
- Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí
- Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Dopravní inspektorát

Ostatní:

- A/A, R/D

K vyvěšení :

- Magistrát města Prostějova - podatelna

Pro Magistrát města Prostějova:

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.